

Bestellformular

Hersteller:

iSauna Design Kft.

Adresse: 2045 Törökbálint, Tópark út 1/A.

Tel.: +36 96 312 230 (Győri iroda)

Fax: +36 96 312 230 (Győri iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2021

Ansprechpartner:

E-mail:

Tel.:

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter

Typ der Sauna	Individuelles Saunahaus mit zwei Vordächer
Saunamaße	850 cm x 500 cm x 280 cm (+ Vordach 250 x 500 cm, + Vordach 250 x 300 cm)
Platzbelegung	Für 4-8 Personen

Konstruktion

Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte (für den Außenbereich)
 Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte (für den Außenbereich, 43x145)
 Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte für das Dach
 10 x 16 cm Leimbinder (BSH) für Saunahaus
 Purenit für die Saunarahmen-Grundierung - aussen
 OSB Platte - Tafelgröße: 250x126x18
 OSB Platte - Tafelgröße: 250x126x12
 Individuelles Stehfalzdach
 Dachrinne und Fallrohr aus Blech
 Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016
 Gipskartonage - imprägniert
 Kaindl spritzwasserbeständiges Parkett für temperierte Bodenheizung
 Metalldübel (10x120)
 Lock-T Verbinder 52,5 x 120 x 20
 Schrauben zum Lock-T Verbinder 5,0 x 60
 BauderTOP TS40 NSK Unterdeckung



!hu!Elötető

Kanadische Rotzedernholz Holzverkleidung für Außen
 Dampfsperffolie
 Wärmespiegel Film
 Konstruktionsholz für Außen
 Isover Isolierung
 Kanadische Rotzedernholz Säule



Isolierung

Isolierung

Isomaster trittbeständige Isolierung - 4 cm dick
 Knauf ekoboard Isolierung im Dach, Stärke 15 cm
 Knauf ekoboard Isolierung in der aussen Wand, Stärke 7,5 cm
 Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie
 Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach
 Roofbond Duchtüfler des Daches



Holzmaterial

Innenprofilholz	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil (Richtung: Horizontal)	
Außenprofilholz	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil (Richtung: Horizontal)	
Material der Bänke	Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 94 x 26 mm	
Fußgitter	Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 95 x 28 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 94 x 26 mm Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	

Ausstattungsparameter der Infrarot Sauna

Infrarotstrahler	5 Stück Philips Vitae Dr. Fischer Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuereinheit	iSauna intelligente Steuerung mit Touchscreen mit Frontplatte Wärmesensor	 

Ausstattungsparameter der finnische Sauna

Saunaöfen	HARVIA Cilindro 11kW	
Steuereinheit	iSauna intelligente Steuerung mit Touchscreen mit Frontplatte Wärmesensor	 

Parameter des Fensters

Tür	<ul style="list-style-type: none"> • Glastür in ALU Rahmen; ESG, wasserklare, 2-Schieben Glas; automatische Schwelle, 3 St. Beschlag, schließbar (Öffnung: rechtsgerichtet) • 8 mm ESG gehärtet, Parsol aus Bronze (Öffnung: linksgerichtet) • 8 mm ESG gehärtet, Parsol satiniertes Grau Glas (Öffnung: linksgerichtet) • Schiebetür mit ALU Rahmen RAL7016 5669 x 2100 mm - mit ESG Verglasung, wasserklar (Öffnung: linksgerichtet) • Schiebetür mit ALU Rahmen RAL7016 (2292 x 2100 mm) - mit ESG Verglasung, wasserklar (Öffnung: rechtsgerichtet) 	   
-----	--	---

Parameter des Fensters		
Beschläge	12 Stück DORMA gebürstetes Pendeltürbeschlag	
Griff	8 Stück Normaler Griff aus Holz für Glastür	
Fenster mit FESTER Verglasung	8 mm ESG gehärtet, Parsol aus Bronze Fix Glaselement (2328 x 2100 mm) - ALU Rahmen RAL7016, ESG, wasserklares, 2-Schieben Glas	 

Saunastein	
120 kg geschlagener Saunastein	

Schutzrahmen für die Saunabeheizungen	
Einbaurahmen aus rostfreiem Stahl für den Ofen „Cilindro“, 11 kW Schutzrahmen aus Holz für „Cilindro“ Ofen, 11kW	

Belüftung und Ventilatoren

Belüftung und Ventilatoren

- 1 Stück verziehbarer Lüfter aus Holz
- 1 Stück spezieller Sauna Ventilator
- 3 Stück Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte



Spotbeleuchtung

- 8 Stück LED Spotbeleuchtung in der Decke - drehbar, mit warmem weißem Licht inkl. Sockel (2-fach)



LED-Lichttherapie unterhalb der Bänke und Fußgitter

- RGB LED Beleuchtung im Vordach, dimmable, mit Fernbediener, im wasserfesten ALU Profil gesenkt
- RGB LED Beleuchtung in der Decke, dimmable, mit Fernbediener, im wasserfesten ALU Profil gesenkt



Elektrische Materialien

- 2 Stück Schneider Electric Asfora - Schalter, einpoliger, Anthrazit Rahmen
- 1 Stück Schneider Electric Asfora - Schalter, Wechselschalter, für Aussen, komplett, Anthrazit
- 3 Stück Schneider Electric Asfora - Schalter, Wechselschalter, mit Rahmen, Anthrazit
- 8 Stück Schneider Electric Asfora, Doppelsteckdose mit Rahmen, Anthrazit



zusätzliche Zubehöre

- 1 Stück Mobil Bank 100 x 35 x 45 cm
- 1 Stück Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)
- 2 Stück Standard Kopflehne
- 1 Stück Geberit Duofix Basic Wc
- 1 Stück Geberit Delta Betätigungsplatten
- Verpackungsmaterial



Wählbare Optionen

RGB LED Stimmungsbeleuchtung mit Fernbediener, unter Saunabank und in Rückenlehnen

650 EUR + MwSt



Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminatboden 15 m²

890 EUR + MwSt




Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminatboden 12 m²

790 EUR + MwSt



Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen, mit Thermostat SASWELL - 4 m²

290 EUR + MwSt



Bluetooth Sound System (1 Stk Bluetooth Verstärker, 4 Stk IP geschützte Lautsprecher)

1 190 EUR + MwSt



Wählbare Optionen


Design Wand Paneel aus Kanadischem Rotzedernholz

4 690 EUR + MwSt



2 St. Individuelle Design Lamellen-Wand aus Massivholz

3 000 EUR + MwSt



Individuelle Lammellen aus Massivholz hinter der Schiebetür

1 580 EUR + MwSt



Gesamtbetrag	
Nettospezialpreis	113 900 EUR + MwSt
Individueller Spezialpreis ist 15 Tage lang gültig	94 900 EUR + MwSt + GESCHENK iSauna Home Handy Steuerung im Wert von 1 000 EUR + MwSt
Gesamtbetrag	94 900 EUR + MwSt

Zubehöre, Lieferung, Montage	Das Angebot beinhaltet die Kosten für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme nicht. KOSTENLOSE Installation und Inbetriebnahme vor Ort für Bestellungen innerhalb von 15 Tagen als Geschenk!
------------------------------	---

Bereitstellung durch den Kunden:

- Stromanschluss sichern: 3x400V, C16 Freischalter, 5x4 Silikonkabeln
- Stromversorgung für Sauna sichern, Kleinverteiler mit FI-Relais
- UTP Cat6 Kabel mit 2 Netzwerkstecker RJ45 für LAN Modul; oder stabiler und starker Wifi-Signal für Wifi Modul
- Elektriker während vor-Ort-Montage
- Verkleidung der Wände und Boden in der Dusche durch Fliesenleger sichern
- Duschrinne und Saniters – Besorgung und Einbau durch Klempner sichern
- Klempner bei vor-Ort Arbeiten sichern, Vorbereitungen machen
- Klimaanlage Besorgung und Installation durch einen Spezialisten
- Eventuelle Meldepflicht, Baugenehmigung soll der Kunde sichern
- Betonfundament nach unserem Vorschlag
- Parkplatz für LKW
- Barrierefreier Zugang des Standorts (evtl. Kran) sichern
- Kontainer für den Abfall sichern

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	30%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	20%	Überweisung
Lieferfrist	90-120 Tage nach der Bestellung	

Strukturaufbau (Außenkonstruktion): 5 Jahre Garantie

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr Garantie

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate Garantie

Andere elektrische Geräte: Stimmungsbeleuchtung, Musikvorbereitung, Lichttherapie, Sauna Ventilator, Cata Ventilator, Fußbodenheizung: 1 Jahre Herstellergarantie

Die Garantie gilt nicht für die Türbeschläge und deren Einstellungen.

Außerhalb Ungarns unterliegen die Bestandteile einer Ersatzgarantie.

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzusand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt in Ungarn ist 27%