

Kostenvoranschlag

Hersteller:

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 23 428 914 (törökbálinti iroda)

Tel.: +36 96 312 230 (dunaszegi iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2021

Ansprechpartner:

E-mail:

Tel.:

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Hauptparameter

Typ der Sauna	Kombiniertes Saunahaus Panorama my Garden
Saunamaße	280 cm x 380 cm x 256 cm
Platzbelegung	2-4 Personen

Konstruktion

Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte (für den Außenbereich, 43x145)
 Dachrinne und Fallrohr aus Blech
 Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte für das Dach
 Individuelles Stehfalzdach
 Gipskartonage - imprägniert
 OSB Platte - Tafelgröße: 250x126x18 (für das Dach)
 10 x 16 cm Leimbinder (BSH) für Saunahaus
 10 x 10 cm Leimbinder (BSH) für Saunahaus
 Lock-T Verbinder 52,5 x 120 x 20 (+24 db Schrauben)
 Purenit für die Saunarahmen-Grundierung - aussen
 BauderTOP TS40 NSK Unterdeckung



Vordach


Gefärbte Tiroler Thermowood Kiefer, Holzverkleidung für Außen
 Dampfsperffolie
 Isover Isolierung
 Konstruktionsholz für Außen
 Wärmespiegel Film
 OSB Platte
 Gefärbte Tiroler Thermowood Säule



Isolierung

Roofbond Duchlüfter des Daches
 Knauf ekoboard Isolierung im Dach, Stärke 15 cm
 Knauf ekoboard Isolierung in der aussen Wand, Stärke 7,5 cm
 Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie
 Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach
 Professionelle Bodenkonstruktion mit Laminat



Holzmaterial		
Innenprofilholz	Wandverkleidung aus Thermowood Tiroler Kiefer mit Kelo Grau Farbe, I. Klasse (Richtung: Horizontal)	
Außenprofilholz	Wandverkleidung aus Thermowood Tiroler Kiefer mit Kelo Grau Farbe, I. Klasse (Richtung: Horizontal)	
Material der Bänke	Banklatte aus breite Finnischer Espe I. Klasse 28 x 120 mm	
Fußgitter	Fußgitter aus finnischer Espe I. Klasse 95 x 28 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	

Ausstattungsparameter der Infrarot Sauna		
Infrarotstrahler	4 Stück Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuereinheit	iSauna Home intelligente Steuerung mit Frontplatte und Touchscreen Wärmesensor	

Ausstattungsparameter der finnische Sauna	
Saunaöfen	HARVIA Cilindro 9 KW 
Steuereinheit	iSauna Home intelligente Steuerung mit Frontplatte und Touchscreen Wärmesensor 

Parameter des Fensters	
Tür	Glastür in ALU Rahmen; ESG, wasserklare, 2-Schieben Glas; automatische Schwelle, 3 St. Beschlag, schließbar (Öffnung: linksgerichtet) 8 mm ESG gehärtet, wasserklar (Öffnung: linksgerichtet) 
Beschläge	3 Stück Glas-Glas Beschlag 
Griff	2 Stück Normaler Griff aus Holz für Glastür 
Fenster mit FESTER Verglasung	6+6 mm ESG, 2-Scheiben Isolierglas, incl. Distanzstücken und Gas, wasserklar 8 mm ESG gehärtet, wasserklar 6+6 mm ESG, 2-Scheiben Isolierglas, incl. Distanzstücken und Gas, wasserklar 

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Saunastein

90 kg geschlagener Saunastein



Schutzrahmen für die Saunabeheizungen

Schutzrahmen aus Holz für „Cilindro“ Ofen 7 und 9 kW



Wasserwanne

Auffangwanne für kleinen, normalen, großen Ofen



Belüftung und Ventilatoren

1 Stück spezieller Sauna Ventilator
1 Stück verziehbarer Lüfter aus Holz



Spotbeleuchtung

7 Stück LED Spotbeleuchtung in der Decke - drehbar, mit warmem weißem Licht inkl. Sockel (2-fach)



Herstellung mit Engineering-Lösungen

LED-Lichttherapie unterhalb der Bänke und Fußgitter

RGB LED Band (m)
Einspeiseeinheit für LED-Band
Touch-Steuerung für RGB LED Band
Signalstärker für LED-Band
Verkabelung des Netzteils für das LED-Band



Elektrische Materialien

1 Stück Schneider Electric Asfora - Schalter, Kronleuchter-Schalter, mit Rahmen, Anthrazit
4 Stück Schneider Electric Asfora, Steckdose mit Rahmen, Anthrazit



zusätzliche Zubehöre

1 Stück Cata Belüftungsventilator mit Dampfsensor
1 Stück Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)
2 Stück Standard Kopflehne
Verpackungsmaterial



Wählbare Optionen

Bluetooth Sound System (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)

450 EUR + MwSt



Wählbare Optionen

RGB LED Stimmungsbeleuchtung unter Saunabank, mit Fernbediener

490 EUR + MwSt



Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminatboden 8 m²

850 EUR + MwSt



Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen - 2 m²

140 EUR + MwSt



iSauna Home intelligente Handy-Steuerung (WLAN Modul)

200 EUR + MwSt



iSauna Home intelligente Handy-Steuerung (LAN Modul)

230 EUR + MwSt



Gesamtbetrag	
Netto Grundpreis	43 200 EUR + MwSt
Individueller Spezialpreis ist 15 Tage lang gültig.	35 990 EUR + MwSt
Gesamtbetrag	35 990 EUR + MwSt

Zubehöre, Lieferung, Montage	Das Angebot beinhaltet die Kosten für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme nicht.
------------------------------	--

Bereitstellung durch den Kunden:

- Stromanschluss sichern: 3x400V, C16 Freischalter, 5x4 oder 5x2,5 Silikonkabeln
- Stromversorgung für Sauna sichern, Kleinverteiler mit FI-Relais
- UTP Cat6 Kabel mit 2 Netzwerkstecker RJ45 für LAN Modul; oder stabiler und starker Wifi-Signal für Wifi Modul
- Bodenbelag in der Sauna durch Fliesenleger sichern
- Verkleidung der Wände und Boden in der Dusche durch Flieseleger sichern
- Duschrinne und Saniters – Besorgung und Einbau durch Klempner sichern
- Klempner bei vor-Ort Arbeiten sichern, Vorbereitungen machen
- Klimaanlage Besorgung und Installation durch einen Spezialisten
- Eventuelle Meldepflicht, Baugenehmigung soll der Kunde sichern
- Betonfundament nach unserem Vorschlag
- Parkplatz für LKW
- Barrierefreie Zugang des Standorts (evtl. Kran) sichern
- Kontainer für den Abfall sichern

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei der Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung vor Ort
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

Strukturaufbau (Außenkonstruktion): 5 Jahre Garantie

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr Garantie

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate Garantie

Andere elektrische Geräte: Stimmungsbeleuchtung, Musikvorbereitung, Lichttherapie, Sauna Ventilator, Cata Ventilator, Fußbodenheizung: 1 Jahre Herstellergarantie

Die Garantie gilt nicht für die Türbeschläge und deren Einstellungen.

Außerhalb Ungarns unterliegen die Bestandteile einer Ersatzgarantie.

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzusand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt in Ungarn ist 27%