

Kostenvoranschlag

Hersteller:

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 23 428 914 (törökbálinti iroda)

Tel.: +36 96 312 230 (dunaszegi iroda)

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

Datum: 2021

Ansprechpartner:

E-mail:

Tel.:

Sehr geehrte Frau / Sehr geehrter Herr!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Hauptparameter

Typ der Sauna	Kombiniertes Panorama Saunahaus - Como
Saunamaße	550 cm x 300 cm x 256 cm
Platzbelegung	3-5 Personen

Konstruktion






Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte (für den Außenbereich)
 Purenit für die Saunarahmen-Grundierung - aussen Holzmaterial für Konstruktionen
 aus Fichte für das Dach
 Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte (für den Innenbereich)
 „Milesi“ doppelte Oberflächenbehandlung im Außenbereich
 OSB Platte - Tafelgröße: 250x126x18 (für das Dach)
 Klempnerarbeit aus Stehfalz - für die Hinterwand, Dicke 0,7mm
 Individuelles Stehfalzdach
 Dachrinne und Fallrohr aus Blech
 Gipskartonage - imprägniert
 10 x 10 cm Leimbinder (BSH) für Saunahaus
 10 x 16 cm Leimbinder (BSH) für Saunahaus
 BauderTOP TS40 NSK Unterdeckung






Isolierung









Knauf ekoboard Isolierung im Dach, Stärke 15 cm
 Knauf ekoboard Isolierung in der aussen Wand, Stärke 7,5 cm
 Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie
 Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach
 Roofbond Duchlüfter des Daches
 Professionelle Bodenkonstruktion mit Laminat



Holzmaterial		
Innenprofilholz	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil (Richtung: Horizontal)	
Außenprofilholz	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil (Richtung: Horizontal)	
Material der Bänke	Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 94 x 26 mm	
Fußgitter	Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 95 x 28 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 94 x 26 mm Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	

Ausstattungsparameter der Infrarot Sauna		
Infrarotstrahler	7 Stück Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuereinheit	iSauna Home intelligente Steuerung mit Frontplatte und Touchscreen Wärmesensor	

Ausstattungsparameter der finnische Sauna	
Saunaöfen	HARVIA Cilindro 9 KW 
Steuereinheit	iSauna Home intelligente Steuerung mit Frontplatte und Touchscreen Wärmesensor  

Parameter des Fensters	
Tür	8 mm ESG gehärtet, Parsol aus Bronze (Öffnung: linksgerichtet) Glastür in ALU Rahmen; ESG, wasserklare, 2-Schieben Glas; automatische Schwelle, 3 St. Beschlag, schließbar (Öffnung: linksgerichtet) Nebeneingangstür aus Aluminium - 75 x 210 cm, RAL7016 (Öffnung: linksgerichtet)   
Beschläge	3 Stück Glas-Glas Beschlag 3 Stück DORMA gebürstetes Pendeltürbeschlag  
Griff	2 Stück Normaler Griff aus Holz für Glastür 
Fenster mit FESTER Verglasung	6+6 mm ESG, 2-Scheiben Isolierglas, incl. Distanzstücken und Gas, wasserklar 8 mm ESG gehärtetes Glas, Parsol Bronze  

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Saunastein

90 kg geschlagener Saunastein



Schutzrahmen für die Saunabeheizungen

Einbaurahmen aus rostfreiem Stahl für den Ofen „HARVIA Cilindro“



Wasserwanne

Auffangwanne für kleinen, normalen, großen Ofen



Belüftung und Ventilatoren

1 Stück verziehbarer Lüfter aus Holz
2 Stück spezieller Sauna Ventilator



Spotbeleuchtung

4 Stück LED Spotbeleuchtung in der Decke - drehbar, mit warmem weißem Licht inkl. Sockel (2-fach)



Herstellung mit Engineering-Lösungen

LED-Lichttherapie unterhalb der Bänke und Fußgitter

RGB LED Band (m)
Einspeiseeinheit für LED-Band
Signalstärker für LED-Band
Touch-Steuerung für RGB LED Band
Verkabelung des Netzteils für das LED-Band




Elektrische Materialien

Elektroinstallationsmaterialien (EU-Normen)
3 Stück Schneider Electric Asfora - Schalter, einpoliger, Anthrazit Rahmen
1 Stück Schneider Electric Asfora, Doppelsteckdose mit Rahmen, Anthrazit



zusätzliche Zubehöre

1 Stück Cata Belüftungsventilator mit Dampfsensor
1 Stück Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)
2 Stück Standard Kopflehne
Verpackungsmaterial



Wählbare Optionen

Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminatboden 12 m²

1 250 EUR + MwSt



Wählbare Optionen

Bluetooth Sound System (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher)

450 EUR + MwSt




ALU Kippfenster 150 x 40 cm

700 EUR + MwSt



Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen - 2 m²

140 EUR + MwSt



Vordach zum Saunahaus Como

2 160 EUR + MwSt

Individuelle Holzlamellen als Sichtschutz aus erstklassigem Rotzedernholz zum Saunahaus Como

2 500 EUR + MwSt

Gesamtbetrag	
Netto Grundpreis	53 900 EUR + MwSt
Individueller Spezialpreis ist 15 Tage lang gültig.	43 900 EUR + MwSt
Gesamtbetrag	43 900 EUR + MwSt

Zubehöre, Lieferung, Montage	Das Angebot beinhaltet die Kosten für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme nicht.
------------------------------	--

Bereitstellung durch den Kunden:

- Stromanschluss sichern: 3x400V, C16 Freischalter, 5x4 oder 5x2,5 Silikonkabel
- Stromversorgung für Sauna sichern, Kleinverteiler mit FI-Relais
- UTP Cat6 Kabel mit 2 Netzwerkstecker RJ45 für LAN Modul; oder stabiler und starker Wifi-Signal für Wifi Modul
- Verkleidung der Wände und Boden in der Dusche durch Flieseleger sichern
- Duschrinne und Saniters – Besorgung und Einbau durch Klempner sichern
- Klempner bei vor-Ort Arbeiten sichern, Vorbereitungen machen
- Eventuelle Meldepflicht, Baugenehmigung soll der Kunde sichern
- Betonfundament nach unserem Vorschlag
- Parkplatz für LKW
- Barrierefreier Zugang des Standorts (evtl. Kran) sichern

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei der Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung vor Ort
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

Strukturaufbau (Außenkonstruktion): 5 Jahre Garantie

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr Garantie

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate Garantie

Andere elektrische Geräte: Stimmungsbeleuchtung, Musikvorbereitung, Lichttherapie, Sauna Ventilator, Cata Ventilator, Fußbodenheizung: 1 Jahre Herstellergarantie

Die Garantie gilt nicht für die Türbeschläge und deren Einstellungen.

Außerhalb Ungarns unterliegen die Bestandteile einer Ersatzgarantie.

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzusand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechlichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt in Ungarn ist 27%