

# Bestellformular

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@saunaherstellung.de

Tel.: +36 70 362 5597

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:









## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Essence komfort Saunahaus
Platzbelegung	3-5 Personen
Größe	500 x 480 x 273,6 cm

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x200 mm	

Wandkonstruktion

Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm



Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm



Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm



Balkensystem

Säulen/Balken

10 x 10 cm Leimbinder (BSH)



Säulen/Balken

10 x 16 cm Leimbinder (BSH)



Befestigungselement

Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken



Befestigungselement

Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen













Befestigungselement




Versteckter T Säulenfuß für 10x16 Säulen









Dachkonstruktion










Dachkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm	
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech	

Verkleidungen		
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016	
Außenverkleidung	Profilholz aus Thermowood "Tyrol" Kiefer Kelo Grau	
Innere Verkleidungen	Profilholz aus Thermowood "Tyrol" Kiefer Kelo Grau	
Bodenbelag	Professionelle Bodenkonstruktion mit wasserfestem Laminat	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte	







Sauna Elemente		
Bänke	erstklassige Thermowood Erle Banklatte 28x95 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	
Fußrost	Erstklassige Thermowood Erle Fußrost, 28x95 mm	
Saunaofen	HARVIA Virta 11kW	

Sauna Elemente		
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für kleinen, normalen, großen Ofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta - kurz	

Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	8 mm ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)	
Innere Fenster und Türen	Satiniertes Glas - 10 mm, ESG gehärtet, wasserklar	
Äußere Türen und Fenster	6+6 mm ESG, 2-Scheiben Isolierglas, incl. Distanzstücken und Gas, wasserklar (2Stück)	
Äußere Türen und Fenster	Falttüre mit 3 Flügeln, Öffnung nach Außen mit niedriger Schwelle und Premium Beschlag	
Äußere Türen und Fenster	Falttüre mit 5 Flügeln, Öffnung nach Außen mit niedriger Schwelle und Premium Beschlag	

Fenster und Türen		
Klingwand	10 mm ESG gehärtet, wasserklar	
Elektrizität		
Schrank für Elektrizität	Verteilerschrank aus Stahlplatte 600x500x150 mm, IP66	
Schrank für Elektrizität	Eaton Hauptschalter IP65	
Schrank für Elektrizität	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	LED Band für den Innenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	LED Band für den Außenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	SkyDance LED Lichtstärke Wandsteuerung, berührungsempfindlich, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	









Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Luftechnik	verziehbarer Lüfter aus Holz	
Luftechnik	spezieller Sauna Ventilator	
Luftechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Feuchtsensor E 100 GTH mit schwarzer Glas-Frontplatte	
Luftechnik	Vents komplette Luftechnik für Saunahaus von 20 m2 bis 50 m2	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung des Saunahauses	

Zubehöre		
Zubehöre	Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)	
Zubehöre	Standard Kopflehne	
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	



Zubehöre		
Zubehöre	Geberit Delta Betätigungsplatten	

Weitere wählbare Extras zum Aufpreis		
Extras	Bluetooth Musik-Vorbereitung (BT Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher) + 350 EUR + MwSt	
Extras	RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank + 360 EUR + MwSt	
Extras	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul) als GESCHENK im Wert von 1 000 EUR + MwSt	
Extras	Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 4 m <sup>2</sup> + 330 EUR + MwSt	
Extras	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminatboden 19 m <sup>2</sup> + 1 700 EUR + MwSt	
Extras	Massivholz Design Sonnenschutz aus Thermowood Erle 38x28 mm + 725 EUR + MwSt	

Gesamtbetrag	
Netto Listenpreis	96 590 EUR + MwSt
Spezieller Preis - gilt 15 Tage lang	79 990 EUR + MwSt
Gesamtbetrag	79 990 EUR + MwSt

Zubehöre, Lieferung, Montage	<b>Der Preis beinhaltet Lieferungs- und Montagekosten nicht</b> Die Zubehöre sind im Preis inbegriffen.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Stromanschluss sichern: 3x400V, 3x20A, 3x20A, C20 Freischalter, 5x4 Silikonkabeln
- Stromversorgung für Sauna sichern, Kleinverteiler mit FI-Relais
- UTP Cat6 Kabel mit 2 Netzwerkstecker RJ45 für LAN Modul; oder stabiler und starker Wifi-Signal für Wifi Modul
- Verkleidung der Wände und Boden in der Dusche durch Flieseleger sichern
- Duschrinne und Saniters – Besorgung und Einbau durch Klempner sichern
- Klempner bei vor-Ort Arbeiten sichern, Vorbereitungen machen
- Klimaanlage Besorgung und Installation durch einen Spezialisten
- Eventuelle Meldepflicht, Baugenehmigung soll der Kunde sichern
- Betonfundament nach unserem Vorschlag
- Parkplatz für LKW
- Barrierefreier Zugang des Standorts (evtl. Kran) sichern
- Container für den Abfall sichern
- Unterkunft mit (3x/Tag) Essen während der Montage der Sauna sichern
- Für die bestimmungsgemäße Funktion der mit der Steuerung verbundenen App ist der Kunde verpflichtet, die technischen Voraussetzungen für den Anschluss an das Heimnetz bereitzustellen und die Verbindung mit Hilfe eines Fachmanns herzustellen. Bei Nichtbeachtung nimmt die iSauna Design Kft. keine Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der App.

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist	90-120 Tage nach Bestellung	

## Zahlungsfristen und Lieferung

### Garantie:

Außenkonstruktion: 5 Jahre

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 20.000 HUF + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

-tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt

-tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen

-tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt

-tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

### DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter [info@saunaworld.at](mailto:info@saunaworld.at) oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.