

# Angebot

## Hersteller

### iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

## Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@saunaword.at

## Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.



Das Bild dient zur Illustration.

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Essence Sauna haus
Platzbelegung	für 3-4 personen
Größe	850 x 480 x 274 cm (Innenhöhe 210 cm)

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x200 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen


Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm	

Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16 x 20 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x20 cm 
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x16 Balken 

Balkensystem		
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x20 Säulen	

Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Knauf ekoboard Isolierung 75 mm		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung		

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Dachkonstruktion	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	

Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (4.8x3.5m) 

Verkleidungen	
Design Element	Massivholz Design Sonnenschutz aus Thermowood Erle 38x28 mm (2Stück) Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren 
Außenverkleidung	Profilholz aus Thermowood "Tyrol" Kiefer Kelo Grau Milesi dreifache Profilholz Lackierung 
Innere Verkleidungen	Wandverkleidung Thermowood Erle I. Klasse 15x125 mm 

Verkleidungen	
Bodenbelag	<p>Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl (2Stück)</p> <p> Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat-/Vinylboden 3 m2</p> <p> Falcon U-Heat Control Touch Thermostat mit WLAN für Fußbodenheizung</p> <p> Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat-/Vinylboden 12 m2</p> 
Nassräume	<p>Wasserblock OSB+Gipsplatte</p> 

Sauna Elemente	
Bänke	<p>erstklassige Thermowood Erle Banklatte 28x95 mm</p> 
Rückenlehne	<p>Rückenlehne für die Finnische Sauna aus thermowood Erle 28 x 95 mm</p> 
Fußrost	<p>Erstklassige Thermowood Erle Fußrost, 28x95 mm</p> 
Saunaofen	<p>HARVIA Virta 11kW</p> <p> Saunastein 10-15cm</p> 
Infrarotpaneele	<p>Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W</p> 
Steuerung	<p>iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen</p> 

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Sauna Elemente		
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta	

Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	Satinieretes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar	
	 Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag	
Innere Fenster und Türen	8 mm ESG gehärtet, wasserklar (3Stück)	
	 Individueller iSauna Holzgriff Glas-Glas Beschlag 135°, GX990.3	
Äußere Türen und Fenster	Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) RAL7016  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	Individuelle Falttüre im Aluminiumrahmen (2Stück) RAL7016  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	


Elektrizität		
Stromzubehöre	Verteilerschrank aus Stahlplatte 800x600x200 mm, IP66	

Elektrizität		
Stromzubehöre	Eaton Hauptschalter IP65	
Stromzubehöre	Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Innenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	COB LED Band für den Außenbereich mit natürlichem weißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpoliger, Anthrazit Rahmen	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Außenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, zweifach, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Elektrizität		
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, 4-fach, Anthrazit	
Lufttechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Lufttechnik	Spezieller Sauna Ventilator	
Lufttechnik	Belüftungsventilator mit Automatik-Dunstsensor Cata E 100 GTH mit einer Frontplatte aus weißem/schwarzem Glas	
Lufttechnik	Vents komplette Lufttechnik für Saunahaus von 20 m2 bis 50 m2	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung der Außensauna	
Zubehöre		
Zubehöre	Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)	
Zubehöre	Standard Kopflehne	
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Zubehöre		
Zubehöre		Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 4 m2 
Extras Preis	359 EUR + MwSt	Bluetooth Musikanlage Vorbereitung (1 Stk Bluetooth Verstärker, 2 Stk IP geschützte Lautsprecher) 
Extras Preis	67 EUR + MwSt	Geberit Delta Betätigungsplatten 
Extras Preis	1189 EUR + MwSt	50" Samsung QLED Smart LED TV 
Extras Preis	400 EUR + MwSt	RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2) 
Extras Preis	211 EUR + MwSt	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul) 

Gesamtbetrag

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Plänen
- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 6x10 Stromkabel nach Plan
- Kaltverfliesung der Duschwände und des Bodens
- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwannen
- Ausführung der Sanitärarbeiten
- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigungen
- Parken für Lastkraftwagen
- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung von Müllcontainern
- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Aannahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Aannahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist		

Garantie:

- Außenkonstruktion: 5 Jahre
- Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr
- Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie
- Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie
- Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

- tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt
- tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen
- tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt
- tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.