

Angebot

Hersteller

iSauna Design Kft.

Adresse: 9174 Dunaszeg, Liget u. 11.

Tel.: +36 96 312 230

E-mail: info@szaunagyartas.hu

Swift: OTPVHUBB

IBAN Eur: HU 40 1176 3378 4225 3882 0000 0000

IBAN Huf: HU 79 1173 7007 2073 2756 0000 0000

Datum:

Ansprechpartner: iSauna Design Kft.

E-mail: info@saunaword.at

Kunde:

Name:

Adresse:

Tel.:

E-mail:









Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Wir möchten diese Gelegenheit nutzen und Ihnen für Ihre Kontaktaufnahme und Ihre Absicht danken, eines oder mehrere unserer Produkte zu erwerben. Wir sind der festen Überzeugung, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben, als sie uns als Ihren Saunalieferanten ausgewählt haben. Dank unserer TÜV-zertifizierten Produktionstechnologie sind wir dazu bereit, alle einzigartigen Lösungen herzustellen, von denen unsere Kunden träumen. Wir berücksichtigen besondere örtliche Eigenschaften und Bodenbedingungen und bieten unseren Kunden Beratungsdienstleistungen, um sie dabei zu unterstützen, die beste Lösung zu finden, die ihren Anforderungen am besten entspricht.












Das Bild dient zur Illustration.

Hauptparameter	
Typ der Sauna	Avantgarde XXL Wellness haus
Platzbelegung	4-6 personen
Größe	1250 x 650 x 300 cm (Innenhöhe 230 cm)







Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm	
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach	
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie	
Purenit für die Saunarahmen 2440x1220x20 mm	
Metalldübel 10x120 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x200 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 200 x 600 x 1000 mm	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm	

Herstellung mit Engineering-Lösungen

Wandkonstruktion	
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 86x43 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 75 x 600 x 1000 mm	
Rockwool Multirock Steinwolle 100 x 600 x 1000 mm	






Balkensystem	
Säulen/Balken	10 x 10 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	10 x 16 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	16 x 20 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	20 x 20 cm Leimbinder (BSH) 
Säulen/Balken	BSH geklebte Balke 10x20 cm 
Befestigungselement	Rothoblaas versteckte Verbindung zu 10x20 Balken 

Balkensystem		
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x10 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 20x20 Säulen	
Befestigungselement	Versteckter T Säulenfuß für 10x20 Säulen	








Dachkonstruktion		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x145 mm		
Holzmaterial für Konstruktionen aus Fichte 43x43 mm		
Alukraft Folie mit Wärmespiegel, in der Wand und im Dach		
Mastermax 3 classic dampfdurchlässige und dampfsperrende Folie		
OSB Platte Tafelgröße: 2500x1250x18 mm		
Bauder Top TS40 NSK Unterdeckung		



Herstellung mit Engineering-Lösungen









Dachkonstruktion	
Roofbond Duchlüfter des Daches	
Individuelles Stehfalzdach (RAL7016)	
Dachrinne und Fallrohr aus Blech (RAL7016)	
Rockwool Multirock Steinwolle 150 x 600 x 1000 mm	

Vordach	
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (7.5x1m) 
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (7.5x3m) 
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (2.63x1m) 
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (2.63x1m) 
Vordachkonstruktion	Vordachkonstruktion (5.5x3m) 










Herstellung mit Engineering-Lösungen





Verkleidungen		
Design Element	Massivholz Design Wandpaneel aus erstklassiger kanadischer Rotzeder (6Stück) Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren	
Design Element	Massivholz Design Sonnenschutz aus erstklassiger kanadischer Rotzeder 38x26 mm (10Stück) Milesi dreifache Profilholz Lackierung Milesi Behandlung mit Öl zum Imprägnieren	
Außenverkleidung aus Trapez oder Blech	Individuell hergestelltes Trapezblech BL8 RAL7016	
Außenverkleidung	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil Milesi dreifache Profilholz Lackierung	
Innere Verkleidungen	Wandverkleidung aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 15 x 98 mm, Minimal, U Profil	
Bodenbelag	Professionelle Bodenkonstruktion mit Vinyl	
Nassräume	Wasserblock OSB+Gipsplatte (3Stück)	










Sauna Elemente		
Bänke	Banklatte aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm	
Rückenlehne	Rückenlehne für die Finnische Sauna aus Kanadischen Rotzedernholz 26 x 94 mm	



Sauna Elemente		
Rückenlehne	Rücklehne in modernem Stil (an 2 Seiten ablaufend, stehend, gekantet) (/Paar)	
Fußrost	Fußrost aus kanadischer Rotzeder I. Klasse 26x94 mm	
Saunaofen	HARVIA Virta 11kW  Saunastein 10-15cm	
Infrarotpaneele	Philips Vitae Dr. Fischer Schott Nextrema® Infrarotstrahler (Spitzentechnologie) - 500W	
Steuerung	iSauna Home intelligente Steuerung mit Touchscreen	
Wasserplatte	Auffangwanne für normalen Saunaofen	
Schutzrahmen für Saunaofen	Holz Schutzrahmen für Saunaofen Harvia Virta - kurz	








Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	Satiniertes Glas - 8 mm, ESG gehärtet, wasserklar (2Stück)  Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag	











Fenster und Türen		
Innere Fenster und Türen	<p>8 mm ESG gehärtet, wasserklar (4Stück)</p>  Individueller iSauna Holzgriff  Pendeltürbeschlag	
Innere Fenster und Türen	<p>10 mm ESG gehärtet, wasserklar</p>	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelles Fixglas im Alurahmen (2Stück) RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Individuelle Falttüre im Aluminiumrahmen (2Stück) RAL7016</p>  Isoliertes Float mit wasserklarem Glas	
Äußere Türen und Fenster	<p>Aluminium Türe mit Vollglas, Ölbremse, verschließbar RAL7016</p>	

Elektrizität		
Stromzubehöre	<p>Verteilerschrank aus Stahlplatte 800x600x200 mm, IP66</p>	
Stromzubehöre	<p>Eaton Hauptschalter IP65</p>	
Stromzubehöre	<p>Komplette Elektroinstallationsmaterialien (Schutzschalter, Bahnen und Hauptschalter)</p>	
Beleuchtungstechnik	<p>COB LED Band für den Außenbereich mit warmweißem Licht, Netzteil, Signalverstärker, Lichtstärkesteuerung (ohne Schalter/Fernbedienung)</p>	

Elektrizität		
Beleuchtungstechnik	Kanlux Seidy Spot Set, 2-er, schwarz	
Beleuchtungstechnik	RGB+NW natürlicher weißer LED Band mit Netzteil, Signalverstärker, Farb- und Lichtstärkestuerung im ALU Profil (ohne Schalter/Fernbedienung)	
Beleuchtungstechnik	SkyDance LED Fernsteuerung mit Lichtstärkeregler, Touch, schwarz	
Beleuchtungstechnik	SkyDance LED RGB Wandsteuerung, berührungsempfindlich, schwarz	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Schalter, einpolig, Innenbereich, komplett, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, Innenbereich, komplett 1-er, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Schneider Electric Asfora - Steckdose 2P+F, komplett, horizontal, zweifach, Anthrazit	
Schalter, Steckdose, Verteiler	Norgen versenkbarer HDMI Anschluss, schwarz	
Lufttechnik	Verziehbarer Lüfter aus Holz	
Lufttechnik	Spezieller Sauna Ventilator	

Elektrizität		
Lufttechnik	Vents Saunahaus komplette Lufttechnik bis 60-80 m2	
Verkabelung für Elektrik	Komplette Verkabelung des Saunahauses	

Zubehöre		
Zubehöre	Luxuriöses Saunazubehör - Schwarz (Eimer, Löffel, Sanduhr und Hygrometer)	
Zubehöre	Standard Kopflehne	
Zubehöre	Geberit Duofix Basic WC-Spültank (Unterputz)	
Zubehöre	Magnum Mat Fußbodenheizung unter Fliesen mit Thermostat - 2 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 3 m2	
Zubehöre	Magnum heat board Fußbodenheizung unter Laminat- /Vinylboden 19 m2	
Extras Preis	67 EUR + MwSt Geberit Delta Betätigungsplatten	

Zubehöre			
Extras Preis	1.303 EUR + MwSt	55" Samsung QLED Smart LED TV mit verstellbarer Wandkonsole, montiert	
Extras Preis	815 EUR + MwSt	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 8 St. IP geschützte Boxen)	
Extras Preis	314 EUR + MwSt	RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank (bis 5 m2)	
Extras Preis	400 EUR + MwSt	RGB LED-Stimmungsbeleuchtung mit Fernsteuerung - unter der Bank und in der Rückenlehne (bis 5 m2)	
Extras Preis	422 EUR + MwSt	Intelligente APP Sauna Steuerung (LAN Modul)	
Extras Preis	486 EUR + MwSt	Bademantelhaken aus Massivholz Ausklappbares Design	
Extras Preis	462 EUR + MwSt	Bluetooth Soundsystem (1 St. Bluetooth Verstärker, 4 St. IP geschützte Boxen)	
Extras Preis	8.108 EUR + MwSt	Einzigartige handgefertigte Premium-Küchenmöbel mit Regalsystem und LED-Beleuchtung	
Extras Preis	383 EUR + MwSt	Electrolux Einbau-Induktionskochfeld LIB60420CK	
Extras Preis	464 EUR + MwSt	Electrolux EK136SLWE Einbau-Kühlschrank	

Gesamtbetrag

Bitte kontaktieren Sie uns für ein Angebot!

Zubehöre, Lieferung, Montage	Der Preis beinhaltet NICHT die Kosten für Lieferung und Installation. Der Preis enthält NICHT die Kosten für Genehmigungen, Fundamente, elektrische und mechanische Installationen. Der Preis beinhaltet das Zubehör. Der Whirlpool und der Pool, die auf dem visuellen Plan abgebildet sind, dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht im Preis enthalten.
Bemerkungen	individueller technischer Plan: vorhanden / weitere Vermessung notwendig: nein

Der Kunde soll vorbereiten:

- Vorbereitung des Betonsockels gemäß den technischen Plänen
- Installation des Stromnetzes: 3x400V, 6x10 Stromkabel nach Plan
- Kaltverfließung der Duschwände und des Bodens
- Lieferung und Einbau von Sanitärkeramik und Duschwannen
- Ausführung der Sanitärarbeiten
- Einholung aller notwendigen Anmeldungen und Baugenehmigungen
- Parken für Lastkraftwagen
- Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs zur Baustelle (ggf. Bereitstellung eines Krans)
- Bereitstellung von Müllcontainern
- Bereitstellung von UTP-Kabeln (Cat6) zur Serviceklappe für das LAN-Modul mit RJ45-Steckern an den Kabelenden
- Der Kunde muss den Administrator für eine stabile Internetverbindung der Anwendung stellen

Zahlungsfristen und Lieferung

Bei Bestellung	50%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess in der Manufaktur	40%	Überweisung
Bei Übergabe-Annahme Prozess vor Ort	10%	Überweisung
Lieferfrist		

Zahlungsfristen und Lieferung

Garantie:

Außenkonstruktion: 5 Jahre

Steuerung, Wärmesensor: 1 Jahr

Philips Vitae / Dr. Fischer Infrarotstrahler: 5 Jahre Herstellergarantie

Harvia Saunaöfen: 2 Jahre Herstellergarantie

Streichen: 6 Monate

Durch Temperaturschwankungen und Witterungsverhältnisse kann sich der Aggregatzustand der Salzsteine ändern. Dadurch ändert sich die physiologische Wirkung und Saunafunktion nicht. Die Garantie bezieht sich daher auf die Salzsteine und Salzwände nicht.

Falls die Lieferung / Montage des Produktes bis zum 30. Tag nach Ablauf der Lieferfrist aus Fehler des Kunden nicht stattfindet, ist der Kunde verpflichtet, ab dem 31. Tag 50 EUR + MwSt./Tag als Vertragsstrafe zu zahlen.

Der Hersteller behält sich das Recht für die Prüfung der Rechtllichkeit des Garantieanspruches vor.

Das Produkt bleibt Eigentum des Herstellers bis Rechnungsausgleich.

MwSt. in Ungarn ist 27%

Die Fotos im Kostenvoranschlag sind Illustrationen!

Es gibt keine Garantieleistungen, wenn:

-tes zu Schäden wegen nicht sachgemäßer Benutzung kommt

-tes Schäden wegen mangelnder Wartung entstehen

-tes zu Defekten wegen Stromschwankungen, mittelbarer oder unmittelbarer Naturkatastrophe kommt

-tWenn es zu Schäden wegen nicht sachmäßiger Installation, Reparatur oder äußeren Einwirkungen kommt, wenn die Montage und Inbetriebnahme nicht von der iSauna Design Kft. durchgeführt wird.

DSGVO Information:

Wir verwalten die persönlichen Daten unserer Kunden (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse) während der Erstellung des Kostenvoranschlags nach Punkt 1/b Art. 6 der 2016/679 EU-Verordnung. Auf Wunsch unserer Kunden löschen wir die persönlichen Daten. Ihren begründeten Anspruch auf die Löschung persönlicher Daten können Sie per Mail unter info@saunaworld.at oder in sonstiger schriftlicher Form melden.

Die iSauna Design Kft. kann während des Bestehens des Vertrags für Leistungsänderung oder -Scheitern aufgrund von COVID oder Kriegszuständen keine Verantwortung auf sich nehmen. In solchen vis major Fällen behalten wir uns das Recht auf die Kündigung des Vertrags.